

# LIUSKAKIEKOT

(LAMELLILAIKAT, LIUSKALAUTASET, TASOLIUSKALAIKAT)




**PLANTEX LIUSKAKIEKOT, 80 m/s  
KASVIMASSARUNGOLLA SAKSASTA**

KUN KÄYTETÄÄN PLANTEX LIUSKAKIEKKOJA, NIIN ILMASSA EI OLE EPOXIPÖLYÄ, LASIKUITUHIUKKASIA TAI FENOLISIDEAINEKAASUJA. PLANTEX VALMISTETAAN UUSIUTUVASTA RAAKA-AINEESTA JA SE ON HELPPO HÄVITTÄÄ.

100% RD-ZIRCONIUM JÄÄHDYTYSURILLA ANTAA HIONNALLE MAKSIMAALISEN TEHON JA KIEKKO VOIDAAN AJAA LOPPUUN ASTI.

HALK. X REIKÄ mm	KARKEUS	€/kpl
100 X 16 VINO 5°	Z40-60-80-120	4,90
115 X 22 VINO 5°	Z40-60-80-120	4,60
125 X 22 VINO 5°	Z40-60-80-120	5,85
178 X 22 VINO 5°	Z40-60-80-120	12,80 (R:T)

PLANTEX VOIDAAN PIENENTÄÄ JA AJAA LOPPUUN.



## TARRALLA LIUSKAKIEKOT KOVITETTU TAIPUIZA KANGASRUNKO


VINO ZIRCONIUM HIOMAPINTA, 63 m/s

HALK.	KARKEUS	€/kpl
115 mm	Z 40, 60, 80, 120	4,30
125 mm	Z 40, 60, 80, 120	5,50
150 mm	Z 40, 60, 80, 120	6,85 (R:O)




**PLANTEX COOL TOP INOX, 80 m/s  
KASVIMASSARUNGOLLA SAKSASTA  
RUOSTUMATTOMALLE TERÄKSELLE**

HALK. X REIKÄ mm	KARKEUS	€/kpl
125 X 22 VINO 5°	Z40-60-80	7,25 (R:T)



**PLANTEX TRIMTEX LIUSKAKIEKKO  
KASVIMASSARUNGOLLA SAKSASTA  
MONIKÄYTTÖKIEKKO SUURELLA MÄÄRÄLLÄ  
LIUSKOJA. "PEHMEÄ-JOUSTO-AJO". 63 m/s.  
KULMIIN / HITSISAUMAT. MAKS 9700 RPM**


HALK. X REIKÄ mm	KARKEUS	€/kpl
125 X 22	Z60-80	11,30 (R:T)



TARRAKIEKKON KESKITYYS 100 % KESKIÖNUPILLA.

## PIENET LIUSKAKIEKOT TARRALLA

HALK. X REIKÄ	KARKEUS	TUOTE NRO	€ / kpl
65 X 10 mm	Z 40	10134-N	3,75
	Z 60	10136-N	3,75
	Z 80	10138-N	3,75
	Z120	10139-N	3,75
TARRAKARA 60 X 6 mm		10100-N	11,75
TARRA-ALUSTA KESKIÖNUPILLA			(R:O)



## PIENET LIUSKAKIEKOT

SUORA HIOMAPINTA

KOKO	KARKEUS	TUOTE NRO	€ / kpl
50 mm	Z40	S-38100-T	6,25
	Z60	S-38110-T	6,25
	Z80	S-38120-T	6,25
75 mm	Z40	S-38150-T	6,85
	Z60	S-38160-T	6,85
	Z80	S-38170-T	6,85
PIKAKIINNITYSKARA 6MM		S-38000-T	5,40
			(R:T)

KARHUNKIELILIUUSKOILLA SIVULLA 48.

## PIKAKIINNITYKSELLÄ LIUSKAKIEKOT

SUORA HIOMAPINTA

HALK. X REIKÄ	KARKEUS	TUOTE NRO	€ / kpl
<b>SOFT</b>			
50 mm TYPE 3	Z40	S-37866-T	9,10
	Z60	S-37867-T	9,10
	Z80	S-37868-T	9,10
<b>VAKIO</b>			
50 mm TYPE 3	Z40	S-37896-T	8,50
	Z60	S-37897-T	8,50
	Z80	S-37898-T	8,50
TEHTAALTA HALK. 76 mm			(R:T)
MYÖS KARKEUS Z120			

SOFT



VAKIO



## SOFT DISCS ZIRCONIUM JA AL-OXIDI

LASIKUITURUNKO  
LIUSKAT KARTIOKUPPINA  
JA SUORA HIOMAPINTA.

HALK. X REIKÄ	KARKEUS	€ / kpl
115 X 22 mm	Z 40	9,00
	Z 60	9,00
	A 80	8,55
		(R:T)



## KARHUNKIELIMASSA LIUSKAKIEKOT SCM

KARHUNKIELIMASSA-AINE SCM  
LASIKUITORUNGOLLA

HALKAI SIJA X REIKÄ: 125 X 22 mm	€/ kpl
SUORA HIOMAPINTA	
VIHREÄ - ERITTÄIN KARKEA / HIONTA	15,80
RUSKEA - KARKEA SCM	15,80
PUNAINEN - KESKIKARKEA SCM	15,80
SININEN - HYVIN HIENO SCM	15,80
	(R:V)



## HIOMAKANGAS + KARHUNKIELIMASSA LIUSKAKIEKOT

KARHUNKIELIMASSA-AINE SCM JA HIOMAKANGASLIUSKAT  
LASIKUITURUNGOLLA

HALKAI SIJA X REIKÄ: 125 X 22 mm	€/ kpl
VINO HIOMAPINTA	
RUSKEA A80 / KARKEA	18,80
PUNAINEN A80 / KESKIKARKEA	18,80
SININEN A150 / HYVIN HIENO	18,80
	(R:V)



## HIOMAKANGAS + KARHUNKIELI LIUSKAKIEKKO

KARHUNKIELI + HIOMAKANGAS	22,50
125 X 22 mm, KARKEUS A80	
MAKS. 6000 RPM, SUOSITUS 2000-5000 RPM	
	(R:V)



## FIIBERIKIEKOT

HIOMA-AINE: (A) ALUMIINIOKSIDI, (Z) ZIRCONIUM, TÄHTIREIÄLLÄ

HALK. X REIKÄ			HALK. X REIKÄ						
mm	KARKEUS AL.OKS.	€/ kpl	KARKEUS ZIRC.	€/ kpl	mm	KARKEUS AL.OKS.	€/ kpl	KARKEUS ZIRC.	€/ kpl
115 X 22	A 16	1,00			180 X 22	A 16	2,10		
	A 24	0,90				A 24	1,75		
	A 60	0,80				A 36	1,60	Z 36	2,20
	A 80	0,65				A 50	1,50	Z 50	2,10
	A120	0,65				A 60	1,50	Z 60	1,90
	A180	0,65				A 80	1,40	Z 80	1,70
125 X 22	A 16	1,15			A100	1,40			(R:T)
	A 24	1,00	Z 24	1,35	A120	1,40			
	A 36	0,85	Z 36	1,30					
	A 50	0,80	Z 50	1,20					
	A 60	0,80	Z 60	1,10					
	A 80	0,80	Z 80	1,00					
	A100	0,80	Z100	1,00					
	A120	0,80							
	(R:S)								



ALUSTATUET FIIBERIKIEKOILLE SIVU 72.